



Poz. Sch1 - szalunek - 1 szt.


Przekrój A-A




Przekrój B-B



WIDOK Z GÓRY



Przekrój C-C



- beton C30/37 wodoszczelny W8,
- stal zbrojeniowa B500SP,
- chudy beton C8/10,

- nominalna grubość otuliny: 35 mm,
- klasy ekspozycji: XC4, XF4, XA1,
- max W/C = 0,45,
- min. zawartość cementu 340 kg/m<sup>3</sup>,
- na styku płyty podstawy i ściany należy stosować uszczelkę pęczniącą.

Indeks (rewizja) :	Treść zmiany :	Faza :
Nazwa i adres inwestycji: <b>Przebudowa dziedzińca w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu (dziedzińca) w obrębie budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego 2-2C w Głogówku"</b> Województwo: opolskie, Powiat: prudnicki, Gmina: Głogówek, Miejscowość: Głogówek Jedn. ewidencyjna: 161002_4, Obrebr: 0241 Głogówek, Działka nr 536/2		
Investor :	Pracownia projektowa :	
Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 2C 48-250 Głogówek	JW Projekt Jerzy Wójcik biuro : 47-300 Krapkowice ul. Sienkiewicza 3/1 tel/fax : 077 4 661 443 e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl www : www.jwprojekt.pl	
Faza: Projekt techniczny	Rysunek: SCHODY ŻELBETOWE POZ. Sch1 - szalunek	Skala: 1:25
Branża: Konstrukcja		Sposób oznaczenia rysunków: Faza-Branża-Nr rys. PT-K-2
Projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Wójcik upr. bud. 278/92/Op bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	Sprawdzający konstrukcję: dr inż. Dawid Wójcik upr. bud. OPL/1745/PWBKb/19 bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	Opracowanie: mgr inż. Martyna Andrzejczak
Data: 23.01.2024	STRONA -	Prawa autorskie zastrzeżone